

Azienda: Emilia-Romagna

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	89,71	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	93,91	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	89,37	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	80,55	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	82,96	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	90,42	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,41	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	75,87	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	87,15	87,15
	Indice di filtro del PS	18,59	18,59
	Tasso std di accessi in PS	370,46	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,89	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	128,71	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	79,36	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	76,58	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	68,6	68,6
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	18,75	18,75

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	45,16	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	10,69	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	259,16	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	76,52	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	31	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	23,82	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	6,26	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	129,92	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	45,57	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	228,95	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	11,36	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	25,65	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	54	54
	% IVG medica sul totale IVG	83,76	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	16,64	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,83	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,12	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	86	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,82	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,82	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,86	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	50,6	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,12	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,36	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	9,91	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,62	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,98	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	80,13	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	97,51	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	4,23	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,78	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,13	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,34	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,9	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,53	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	57,53	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	13,51	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,67	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,96	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	18,45	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	15,14	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	96,34	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	92,05	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	59,12	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	96,64	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,08	8,08
	% cantieri ispezionati	11,13	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	70,63	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	65,92	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	52,8	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,34	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,53	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	84,86	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	61,06	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	65,81	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	29,54	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,63	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,36	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	77,36	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,68	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	12,97	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	-	-
	Indice comparativo di performance	-	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	2,19	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	2,86	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,17	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,31	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	26,76	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,66	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,94	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	872,49	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	739,91	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	75,2	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	16,15	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,48	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,62	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	851,19	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	4,14
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		16,29	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		3,37	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	62,23	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,61	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	192	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	95,77	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,63	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	29,66	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	11,67	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	38,36	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	88,21	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: PIACENZA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	83,11	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96,4	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	91,85	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	90,97	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	93,25	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	79	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,1	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	79,01	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	96,7	87,15
	Indice di filtro del PS	19,54	18,59
	Tasso std di accessi in PS	335,41	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,01	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	130,16	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	94,59	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	46,59	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	71,14	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	12,03	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	48,38	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	10,99	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	219,96	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	52,76	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	23,26	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	29,08	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	3,1	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	140,86	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	19,06	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	263,96	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	18,91	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	28,93	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	53,9	54
	% IVG medica sul totale IVG	59,82	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	14,71	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	46,04	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	75,9	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,11	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	55,25	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	4,84	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,45	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	68,21	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	5,14	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,8	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,97	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,98	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,47	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3,5	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	49,6	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	17,67	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,93	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	22,2	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	19,88	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,2	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,53	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	58,18	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	95,52	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,91	8,08
	% cantieri ispezionati	12,65	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	61,43	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	55,83	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	46,31	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	98,4	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	25,48	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	102,56	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	43,69	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	59,49	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	20,81	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,12	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,65	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	81,9	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	3,43	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	14,67	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,99	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	2,2	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-0,46	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,17	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,39	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	13	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,35	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,09	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	675,86	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	672,57	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	66,85	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,34	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,04	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,6	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	784,59	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	6,86
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		33,79	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		3,46	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	64,36	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-12,23	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,36	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	181,78	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,33	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,75	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,65	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,3	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	38,24	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	90,06	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	85,5	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	87,74	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	53,89	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	87,43	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	62,92	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	88,19	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,8	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	93,53	87,15
	Indice di filtro del PS	13,65	18,59
	Tasso std di accessi in PS	297,78	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,73	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	13	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	131,8	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	80,69	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	77,14	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	70,21	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	31,09	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	24,85	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	9,14	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	213,31	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	111,05	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	23,67	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	23,76	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	2,81	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	111,55	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	16,61	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	181,54	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	14,18	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	25,24	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	27,16	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	48,7	54
	% IVG medica sul totale IVG	79,41	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	33,82	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,15	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	39,36	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	81,48	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	4	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	8,04	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	16	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	8,87	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	13,04	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	98,53	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	-	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	-	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	13,64	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	7,37	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,89	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,01	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	60,37	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	16,76	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,8	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	22,35	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	11,94	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	97,79	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	95,34	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	56,87	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	98,45	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,73	8,08
	% cantieri ispezionati	11,57	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	58,74	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	63,54	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	35,72	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,55	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	76,65	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	59,83	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	67,32	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	30,08	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	10,02	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,33	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,18	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,27	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,56	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,95	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	8,86	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	1,12	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,17	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,95	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	39,56	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,12	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,51	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	819,12	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	653,88	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	60,97	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,39	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,74	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,53	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	793,93	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	6,11
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		21,35	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		3,69	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	77,23	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-0,56	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,87	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	181,7	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	84,74	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,4	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	48,17	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,63	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,64	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	79,48	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: REGGIO EMILIA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	92,09	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	95,69	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	89,68	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	81,19	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	86,15	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	80,59	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,54	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	74,33	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	95,3	87,15
	Indice di filtro del PS	15	18,59
	Tasso std di accessi in PS	338,62	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,68	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	122,36	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	77,2	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	65,04	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	62,74	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	14,59	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	47,29	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	11,46	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	235,13	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	49,23	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	21,08	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	32,77	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	7,48	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	90,64	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	32	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	258,7	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	21,56	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	96,53	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	19,82	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	68,3	54
	% IVG medica sul totale IVG	90,71	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	16,81	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	15,65	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	42,29	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	89,07	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2,96	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,95	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,61	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	52,13	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,31	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,23	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	12,95	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	4,04	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,93	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	96,92	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	4,11	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,88	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,19	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,48	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,08	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,94	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	48,45	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	13,92	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	13,52	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	16,34	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	14,89	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	96,17	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,91	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	61,19	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	96,9	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,24	8,08
	% cantieri ispezionati	13,41	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	75,74	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	76,13	65,92
	Screening coloretale: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	64,84	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,81	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	16,03	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	99,88	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	55,74	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	66,42	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25,61	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	10,08	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,37	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,72	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,56	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	5,72	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-1,22	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-0,01	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,14	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,07	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	15,67	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,82	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,06	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	970,09	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	776,92	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	77,61	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	23,93	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,43	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,48	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	724,5	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	3,51
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		15,09	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		2,12	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	72,43	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	1,9	-
	Impact Factor normalizzato	1.440,28	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-7,1	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,57	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	188,45	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,06	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	20,64	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	27,14	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,76	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,42	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	83,54	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	92,03	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	94,06	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	75,82	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	85,7	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	77,33	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	94,01	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	99,1	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	88,21	87,15
	Indice di filtro del PS	12,16	18,59
	Tasso std di accessi in PS	406,86	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,2	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	130,44	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	78,62	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	72,01	76,58
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	72,61	68,6	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	17,09	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	47,15	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	10,95	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	272,97	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	106,07	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	29,25	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	25,41	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	4,1	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	166,94	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	39,59	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	274,98	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	0,98	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	21,14	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	44,3	54
	% IVG medica sul totale IVG	93,23	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	23,64	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,46	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	87,47	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,84	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,52	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,92	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	23,15	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,56	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	14,04	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,11	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,6	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	0,99	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5,26	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,77	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,72	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,22	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	51,78	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	8,61	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,85	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	26,53	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	14,14	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	97,91	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	95,43	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	61,07	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	98,22	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,69	8,08
	% cantieri ispezionati	8,15	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	73,26	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	70,98	65,92
	Screening colorettole: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	53,81	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	98,94	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	19,73	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	100,8	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	63,56	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	67,64	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	26,68	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	11,2	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,29	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,8	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	7,53	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,67	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,93	-
	Indice comparativo di performance	0,9	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	0,35	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	3,93	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,13	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,73	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	16,45	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,03	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,68	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	868,94	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	733,84	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	72,65	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	15,63	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,59	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,11	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	936,36	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	7,1
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		28,43	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		7,18	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	74,1	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,54	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,38	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	197,15	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	90,83	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,33	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	43,66	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,82	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,78	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	83,76	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: BOLOGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	83,41	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	89,86	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,84	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	86,04	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	97,59	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	97,66	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,52	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	68,32	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	80,31	87,15
	Indice di filtro del PS	17,79	18,59
	Tasso std di accessi in PS	393,99	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	9,31	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	120,34	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	69,56	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	94,32	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	58,53	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	17,48	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	44,21	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	10,89	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	229,27	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	31,95	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	27,52	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,91	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	7,46	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	116,54	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	78,69	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	196,25	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	20,23	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	98,63	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	32,32	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	57,9	54
	% IVG medica sul totale IVG	84,25	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	9,04	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,95	7,83
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	37,56	41,12	
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	92,42	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,7	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,04	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	54,64	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,39	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	9,57	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,33	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,58	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	65,41	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	4,49	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,67	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,76	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,97	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,98	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	70,6	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	10,7	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	20,69	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,97	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	17,79	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	16,46	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,92	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,85	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	63,37	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	96,17	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,6	8,08
	% cantieri ispezionati	10,08	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	69,2	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	61,31	65,92
	Screening coloretale: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	58,01	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,11	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	23	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	71,75	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	68,1	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	60,47	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	31,45	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,7	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,37	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,14	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,9	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	8,97	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,02	-
	Indice comparativo di performance	0,96	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-0,91	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-0,51	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,15	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,67	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	22,77	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,25	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,1	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	893,02	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	666,94	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	70,1	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	19,27	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,86	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,74	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	828,88	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	3,89
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		16,81	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		5,75	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	64,46	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	1,8	-
	Impact Factor normalizzato	1.337,6	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,62	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	90,09	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	198,83	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	97,05	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,84	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	40	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,75	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	35,39	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	84,57	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: IMOLA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	76,23	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	86,38	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,76	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	69,2	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	97,04	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	79,64	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	99,27	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	79,13	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	87,15
	Indice di filtro del PS	16,62	18,59
	Tasso std di accessi in PS	359,91	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,74	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	132,99	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	84,51	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	81,54	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	89,64	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	12,32	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	51,96	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	17,66	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	230,38	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	111,76	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	50,61	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,21	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	8	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	78,11	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	48,32	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	351,3	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	11,19	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	25,79	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	55,1	54
	% IVG medica sul totale IVG	76,03	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,38	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,26	7,83
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,54	41,12	
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	92	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	4,46	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	20,72	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,55	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	6,47	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,39	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,48	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	-	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	-	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,33	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,3	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,52	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,95	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4,5	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	52,1	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	12,85	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,02	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	18,7	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	18,45	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,66	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,65	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	62,61	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	95,44	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,74	8,08
	% cantieri ispezionati	11,76	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	67,06	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	66,11	65,92
	Screening coloretta: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	53,1	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	23,05	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	61,05	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	63,12	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	72,97	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	43,48	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	10,27	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,38	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	52,77	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,82	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	26,41	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,85	-
	Indice comparativo di performance	1,15	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,18	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,01	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	22,61	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,17	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,7	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	862,95	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	796,24	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	98,12	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,74	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,31	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,5	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	920,96	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	2,7
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		9,16	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		1,79	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	62,4	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,33	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	193,62	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	106,78	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,47	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,13	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,78	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,54	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	76,36	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	97,42	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96,43	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,67	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	94,79	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	98,24	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	91,95	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,87	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	90,94	87,15
	Indice di filtro del PS	11,83	18,59
	Tasso std di accessi in PS	389,21	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,14	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	129,8	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	85,45	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	91,04	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	72,68	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	16,29	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	55,99	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	13,15	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	298,97	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	31,66	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	40,3	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	15,43	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	8,89	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	115,75	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	45,22	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	321,7	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	12,71	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	97,99	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	26,19	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	29,2	54
	% IVG medica sul totale IVG	80,44	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	40	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	5,28	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	45,86	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	76,8	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	2,19	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	39,57	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	7,45	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	9,38	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,2	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	92,44	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	-	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	-	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,45	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,35	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	74,57	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	22,86	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,74	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	16,98	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	10,26	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,33	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	91,32	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	56,74	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	96,15	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,7	8,08
	% cantieri ispezionati	8,7	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	71,98	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	69,51	65,92
	Screening coloretale: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	56,19	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,46	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	18,7	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	79,82	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	62,49	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	64	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	27,71	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	16,67	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,25	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	87,62	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,1	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,28	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,93	-
	Indice comparativo di performance	1,13	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	4,29	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	4,71	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,1	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,35	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	25,8	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,18	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,04	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	939,32	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	762,98	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	92,19	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,12	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,73	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,3	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	831,05	851,19
Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	1,13	4,14
	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	2,46	16,29
	% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	1,14	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	66,74	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-12,16	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,85	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	202,81	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	96,04	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,29	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	40,11	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,58	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	35,69	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	92,99	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: ROMAGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,82	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,78	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	98,6	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	63,32	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	76,64	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	88,21	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,86	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	77,69	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	82,13	87,15
	Indice di filtro del PS	22,03	18,59
	Tasso std di accessi in PS	378,01	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	6,89	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	134,7	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	84,85	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	88,52	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	81,45	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	22,23	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	42,37	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	8,89	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	301,08	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	105,87	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	38,12	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	20,12	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	7,26	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	150,66	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	47,48	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	178,33	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	4,2	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	91,55	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	23,16	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	62,2	54
	% IVG medica sul totale IVG	84,49	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	18,54	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,57	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,27	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	90,21	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	3,75	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,76	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,8	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	55,48	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,08	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,18	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	10,26	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,79	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,47	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	90,64	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	3,35	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,72	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,09	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,98	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,87	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,33	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	67,96	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	11,36	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,68	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,76	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	15,94	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	13,49	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	95,65	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	88,7	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	55,29	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	95,47	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,2	8,08
	% cantieri ispezionati	13,03	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	74,86	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	63,98	65,92
	Screening colorettole: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	50,46	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,01	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	19,51	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	79,87	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	60,81	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	69,69	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	33,18	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,56	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,38	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,52	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2,38	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,1	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	1	-
	Indice comparativo di performance	1	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	3,67	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	5,92	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,18	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	4,08	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	40,67	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,45	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,94	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	864,42	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	819,92	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	78,49	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,35	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,07	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,96	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	915,12	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	3,29
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		11,06	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		1,99	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	59,67	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,88	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	90,22	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	187,95	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,18	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,44	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	32,98	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,27	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	37,98	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	81,43	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: AOSPU PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	82,55	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	87,15
	Indice di filtro del PS	20,83	18,59
	Tasso std di accessi in PS	-	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,91	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	70,44	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	29,23	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	66,87	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	-	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	-	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	54
	% IVG medica sul totale IVG	-	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	7,14	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,92	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	71,84	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,54	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,44	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	3,78	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	48,86	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,24	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	10,89	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	4,28	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,11	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	97,34	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	5,19	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,38	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,49	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,52	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,58	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,54	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	17,49	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	11,35	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	13,07	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	14,89	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,08
	% cantieri ispezionati	-	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	65,92
	Screening colorettole: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	74,12	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	14,91	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,97	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,01	-
	Indice comparativo di performance	1,23	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,18	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	15,5	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,53	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	5,05
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		33,48	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		3,78	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	58,28	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-9,89	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	90,39	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	26,95	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2,4	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,96	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	53,42	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	96,86	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: AOSPU MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	78,33	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	79,13	87,15
	Indice di filtro del PS	23,4	18,59
	Tasso std di accessi in PS	-	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,71	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	89,54	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	49,64	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	54,92	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	-	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	19,46	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	54
	% IVG medica sul totale IVG	-	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	4,29	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	83,17	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,02	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	53,14	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,43	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2,63	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	7,2	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,91	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,77	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	75,09	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	8,19	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,05	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	9,09	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,69	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,65	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,86	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	57,56	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	18,15	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	22,54	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	13,83	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,08
	% cantieri ispezionati	-	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	65,92
	Screening colorettole: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	79,5	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,83	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,67	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,07	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,16	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,26	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,2	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	6,29
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		46,64	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		4,91	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	62,46	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,75	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	87,6	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,27	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,12	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	22,03	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	51,64	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	99,03	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: IRCCS S. ORSOLA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	63,91	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	87,15
	Indice di filtro del PS	26,25	18,59
	Tasso std di accessi in PS	-	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	6,38	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	70,26	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	32,1	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	45,86	68,6
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	18,75

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	-	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	-	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	54
	% IVG medica sul totale IVG	-	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	7,65	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	85,62	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,32	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,55	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,17	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	40,15	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,14	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,2	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	11,3	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	0	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,57	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	65,55	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	2,99	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,71	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5,19	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,07	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,34	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,51	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	29,39	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	23,78	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	21,39	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	16,47	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,08
	% cantieri ispezionati	-	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	59,6	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,42	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	19,98	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,24	-
	Indice comparativo di performance	1,14	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,15	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	11,47	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,07	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	1,97
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		8,67	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		2,43	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	51,78	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	2,6	-
	Impact Factor normalizzato	2.900,46	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-8,01	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	97,04	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	33,53	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	6,86	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,5	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	43,78	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	97,4	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: AOSPU FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	77,28	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	87,15
	Indice di filtro del PS	27,86	18,59
	Tasso std di accessi in PS	-	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,71	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	85,77	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	91,49	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	66,64	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	-	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	-	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	54
	% IVG medica sul totale IVG	-	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	10,2	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	7,83
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	41,12
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	82,96	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,68	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	74,49	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,53	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,83	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	8,65	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	5,65	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,57	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	71,7	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	92,99	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	2,26	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,36	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,95	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,73	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,9	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	64,67	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	18,27	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	17,87	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	16,32	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,08
	% cantieri ispezionati	-	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	65,92
	Screening colorettaie: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	84,35	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,13	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,52	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,31	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,16	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	19,91	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,94	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	1,25
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		3,43	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		1,2	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	64,23	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-17,23	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	104,76	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,51	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	4,11	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	24,81	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	47,76	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	95,55	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	100	100

Azienda: I.O.R.

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	89,71
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,91
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,37
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	80,55
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	82,96
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	90,42
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,41
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	75,87
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	99,08	87,15
	Indice di filtro del PS	6,57	18,59
	Tasso std di accessi in PS	-	370,46
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	1,3	5,89
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	128,71
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	97,14	79,36
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	37,65	76,58
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	100	68,6
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	18,75	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	45,16
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	-	10,69
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	259,16
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	76,52
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	31
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	23,82
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	6,26
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	-	129,92
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	-	45,57
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	228,95
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,36
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	100
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	-	25,65
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	54
	% IVG medica sul totale IVG	-	83,76
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	-	16,64
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	7,83
Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	41,12	
Esiti	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	-	86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,82
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,82

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	-	6,86
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	-	50,6
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	-	11,12
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,36
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	-	9,91
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,62
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	-	8,98
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	-	80,13
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	-	97,51
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - NSG	-	4,23
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,78
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	-	4,13
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	-	3,34
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	0,9
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	1,53
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	57,98	57,53
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	13,51
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,67
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,96
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	-	18,45
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	-	15,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	-	96,34
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	-	92,05
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	-	59,12
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	-	96,64
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,08
	% cantieri ispezionati	-	11,13
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	70,63
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	65,92
	Screening colorettole: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	-	52,8
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	99,34
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,53
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,86
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	61,06
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	65,81
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	29,54
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	9,63
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	27,11	77,36
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	21,89	9,68

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	50,99	12,97
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,1	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-	2,19
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	-	2,86
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,4	0,17
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,31
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,76
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,58	6,66
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,47	3,94
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	872,49
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	739,91
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	75,2
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	16,15
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,48
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,62
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti (prescrizioni * 1.000 bambini/anno)	-	851,19
	Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	9,8
% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali		43,57	16,29
% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative		8,69	3,37
Anticorruzione-Trasparenza	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	45,37	62,23

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	1,3	-
	Impact Factor normalizzato	1.418,7	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-13,15	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	89,61
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	192
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	101,5	95,77
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,42	18,63
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,67	29,66
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,95	11,67
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	47,71	38,36
Investimenti	% risorse impegnate per grandi apparecchiature (PNRR)	97,07	88,21
	% risorse impegnate per digitalizzazione DEA (PNRR)	-	100