

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il profilo di Salute della popolazione nel Distretto di Castelfranco Emilia

Giuliano Carrozzi


Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del rischio,
Dipartimento di sanità Pubblica, Ausl di Modena

Indice

- La salute e i suoi determinanti
- Cenni demografici
- I fattori di rischio comportamentali:
 - Fumo
 - Alcol
 - Sedentarietà
 - Eccesso ponderale
 - Alimentazione non corretta
- Sicurezza stradale e domestica
- Salute percepita
- Sintomi depressivi
- Fragilità e disabilità
- Mortalità e prevalenza delle principali patologie

Determinanti di malattia

I determinanti di salute sono quei fattori che influenzano e determinano la salute e il benessere degli individui



Determinanti di malattia

FATTORI SOCIOECONOMICI, CULTURALI, POLITICI E AMBIENTALI	FATTORI DI RISCHIO COMUNI MODIFICABILI	FATTORI DI RISCHIO INTERMEDI	PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE
Globalizzazione	Alimentazione scorretta	Ipertensione	Cardiopatie
Urbanizzazione	Alcol		Ictus
Invecchiamento della popolazione	Sedentarietà	Glicemia elevata	Tumori
Politiche ambientali	Consumo di tabacco		Disturbi respiratorie cronici
Povertà	FATTORI DI RISCHIO NON MODIFICABILI	Anomalie lipidiche nel sangue	
Disuguaglianza	Età	Sovrappeso e obesità	Diabete
	Ereditarietà		

Fonte: Rielaborazione da OMS

Disability Adjusted Life Years (DALY)

Attesa di vita corretta per disabilità

DALY



I **DALY (Disability Adjusted Life Years)** sono un indicatore dell'impatto globale di uno o più fattori di rischio. Vengono espressi come gli anni cumulativi di vita persi a causa di morbosità, mortalità e disabilità.

= **YLD**
Anni vissuti con malattia o disabilità

+ **YLL**
Anni di vita persi




Fattori di rischio per malattia (tutte le cause), Italia 2019




Piramide dell'età - Provincia di Modena


1991




2000



2020



Proiezione 2035



Profilo Demografico

Distretto di Castelfranco Emilia, Provincia di Modena, Emilia-Romagna al 01/01/2021


Indicatore	Distretto di Castelfranco Emilia	Provincia di Modena	Emilia-Romagna
Popolazione	76.293	706.468	4.459.866
% minorenni (0-14 anni)	14,4	13,4	12,7
Indice di vecchiaia ¹	142	173	190
Indice di invecchiamento ²	20,4	23,1	24,2
Indice di dipendenza anziani ³	31,4	36,4	38,3
% di stranieri	12,1	13,5	12,7
Numero nati	531	4.964	29.861
Tasso grezzo natalità (per mille)	7,0	7,0	6,7
Dimensione media familiare	2,4	2,3	2,2
% famiglie unipersonali	30,9	35,2	38,6

¹ (pop 65 anni e più/pop 0-14 anni)*100


² (pop 65 anni e più/pop residente)*100

³ (pop 65 anni e più/pop 15-64 anni)*100


Indice di vecchiaia per distretto al 01/01/2021




Famiglie unipersonali per distretto al 01/01/2021



Popolazione straniera per distretto al 01/01/2021




Speranza di vita alla nascita per distretto al 01/01/2021



Stato lavorativo

Persone 18-69 anni

*Stima di circa 39.500 persone 18-69enni
 nel Distretto di Castelfranco Emilia*



**Occupato lavorativamente
 per regione di residenza**

Passi 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sorveglianza Passi

Difficoltà economiche percepite

Persone 18-69 anni

*Stima di circa 4.500 persone 18-69enni
nel Distretto di Castelfranco Emilia*



**Molte difficoltà economiche
per regione di residenza**

Passi 2016-2019



● peggiore del valore nazionale
● simile al valore nazionale
● migliore del valore nazionale


Sorveglianza Passi

Fattori di rischio
comportamentale

Fattori di rischio comportamentali


Persone 18-69 anni

Solo il 4% non ha alcun fattore di rischio!




Compresenza di fattori di rischio

Distretto di Castelfranco Emilia




Provincia di Modena



Abitudine al fumo di sigaretta

Persone 18-69 anni

Stima di circa 14.900 persone nel distretto di Castelfranco Emilia



Fumatori per regione di residenza

Passi 2016-2019



- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale


Sorveglianza Passi

Fumatore: persona che ha fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che fuma tuttora o ha cessato da meno di sei mesi (fumatore in astensione, pari all'1%); ex fumatore: persona che ha smesso di fumare da almeno 6 mesi; non fumatore: persona che non ha mai fumato o ha fumato meno di 100 sigarette nella sua vita e attualmente non fuma

Fonte dati: sorveglianza PASSI 2014-2019


Fumatori di sigaretta

Persone 18-69 anni




Fumatori di sigaretta

**Persone 18-69 anni –
Distretto di Castelfranco Emilia**




Fumatori di sigaretta per classi d'età



Consumo di alcol

Persone 18-69 anni



Consumo a maggior rischio per regione di residenza

Passi 2016-2019



- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sorveglianza Passi



Consumo di alcol a maggior rischio: forte consumo abituale di alcol e/o consumo fuori pasto e/o consumo binge; poiché una persona può appartenere a più di una categoria, la percentuale di consumo a maggior rischio non corrisponde alla somma dei singoli comportamenti


Forte consumo abituale: uomini che consumano più di 2 unità alcoliche medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, oppure donne che consumano più di 1 unità alcolica media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni

Consumo fuori pasto: persone che consumano alcol prevalentemente o solo fuori dai pasti

Consumo binge: uomini che consumano 5 o più unità in un'unica occasione o donne che ne consumano 4 o più in un'unica occasione


Unità alcolica: bicchiere di vino oppure lattina di birra oppure bicchierino di liquore

Consumo di alcol a maggior rischio




Consumo di alcol a maggior rischio

***Persone 18-69 anni –
Distretto di Mirandola***



Consumo *binge* nei ragazzi


Emilia-Romagna



Consumo *binge*: consumo di 5 bicchieri o più di bevande alcoliche in un'unica occasione negli ultimi 12 mesi

Attività fisica

Persone 18-69 anni



Sedentario per regione di residenza

Passi 2016-2019



- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sorveglianza Passi


Attivi: persone che hanno riferito di svolgere un'attività lavorativa pesante oppure che praticano nel tempo libero attività fisica moderata o intensa ai livelli raccomandati dall'OMS

Parzialmente attivi: persone che hanno riferito di svolgere un'attività lavorativa moderata dal punto di vista fisico oppure di praticare nel tempo libero attività fisica a livelli inferiori a quelli raccomandati dall'OMS


Sedentari: persone che hanno riferito di condurre un'attività lavorativa sedentaria e di non praticare nessuna attività fisica nel tempo libero

Livelli raccomandati di attività fisica nel tempo libero (OMS 2010): attività fisica moderata di almeno 150 minuti alla settimana oppure attività fisica intensa di almeno 75 minuti oppure una combinazione delle due. L'attività fisica di durata inferiore a 10 minuti viene considerata nulla

Sedentari




Sedentarietà



Attività fisica nei bambini di 8-9 anni


Provincia di Modena




Attività fisica nei ragazzi



Emilia-Romagna



Attività fisica




* NEP: persone ultra 64enni non eleggibili al PASE score, cioè che sono in grado di deambulare ma non hanno sostenuto direttamente l'intervista (intervento del proxi)

Stato nutrizionale

Persone 18-69 anni

46% in eccesso ponderale, pari a una stima di circa 23.400 persone nel distretto di Castelfranco Emilia




Eccesso ponderale per regione di residenza

Passi 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale


Eccesso ponderale



Eccesso ponderale



Eccesso ponderale per età




Fonte dati: OKkio 2016 (8-9 anni), HBSC 2018 (11-13-15 anni), PASSI 2016-2019 (18-69 anni), PASSI d'Argento 2016-2019 (70 anni e oltre)

Consumo di frutta e verdura

Persone 18-69 anni

*Indicatore PNP:
46% almeno tre porzioni*




Consumo quotidiano di 5 porzioni frutta e verdura per regione di residenza

Passi 2016-2019




Consumo di 5 o più porzioni di frutta e verdura

Persone 18-69 anni




Consumo di meno di tre porzioni/die

**Persone 18-69 anni – Distretto
di Castelfranco Emilia**



Consumo di frutta e verdura nei bambini di 8-9 anni


Provincia di Modena



Consumo di frutta e verdura nei ragazzi







Emilia-Romagna







Fattori di rischio comportamentali nelle persone 18-69enni con patologie croniche

Emilia-Romagna




Consigli dei sanitari per corretti stili di vita alle persone 18-69enni con patologie croniche

Emilia-Romagna




Sicurezza stradale

Incidenti stradali: numero incidenti, feriti e decessi in provincia di Modena, 1998-2020



Guida sotto effetto dell'alcol

Persone 18-69 anni




Guida sotto effetto dell'alcol per regione di residenza PASSI 2016-2019




Guida sotto effetto dell'alcol: persone che hanno riferito di aver guidato dopo aver bevuto, nell'ora precedente, 2 o più unità di una bevanda alcolica (tra coloro che dichiarano di aver guidato negli ultimi 30 gg)

Guida sotto effetto dell'alcol



Essere stati trasportati da conducente sotto effetto dell'alcol nell'ultimo mese

Persone 18-69 anni




Essere stati trasportati da guidatore sotto effetto dell'alcol per regione di residenza PASSI 2016-2019



Trasportati da conducente sotto effetto dell'alcol: persone che hanno riferito di essere state trasportate da un conducente che guidava sotto effetto dell'alcol (tra coloro che sono saliti su auto/moto negli ultimi 30 gg)


Essere stati trasportati da conducente sotto effetto dell'alcol nell'ultimo mese



Sicurezza domestica

Infortunio domestico* nell'ultimo anno

Persone 18-69 anni



infortunio domestico per regione di residenza


Passi 2015-2018




Sorveglianza Passi

* Infortunio domestico per il quale l'intervistato è dovuto ricorrere alle cure del medico di famiglia, del Pronto Soccorso o dell'Ospedale

Infortunio domestico nell'ultimo anno




Bassa percezione del rischio di subire un infortunio domestico




Infortunati domestici

Provincia di Modena, 2017-2020




Tasso specifico di accesso al PS*



Tasso specifico di ospedalizzazione*

*per 100.000 abitanti




Tasso specifico di mortalità**

**per 100.000 abitanti

Cadute

Persone ultra 64enni



Cadute per regione di residenza

Passi d'Argento 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sorveglianza Passi d'Argento

Pauro di cadere

Persono ultra 64enni



Pauro di cadere per regione di residenza

Passi d'Argento 2016-2019



- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale


Sorveglianza Passi d'Argento

Stato di salute percepito

Stato di salute percepito

Stima di circa 36.700 persone 18-69enni nel Distretto di Castelfranco Emilia

Persone 18-69 anni




Stato di salute percepito positivamente per regione di residenza

Passi 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Stato di salute percepito positivamente




Stato di salute percepito positivamente

**Persone 18-69 anni –
Distretto di Castelfranco Emilia**



Stato di salute percepito

Persone ultra 64enni



Stato di salute percepito positivamente per regione di residenza


Passi d'Argento 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sorveglianza Passi d'Argento

Stato di salute percepito positivamente




Stato di salute percepito rispetto all'anno precedente




Soddisfazione della vita condotta

Persone ultra 64enni



Stima di circa 28.900
persone ultra 64enni
in provincia



Insoddisfazione della propria vita per regione di residenza


Passi d'Argento 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

14 giorni o più in cattiva salute per motivi fisici o psicologici o con limitazione delle attività abituali


Persone 18-69 anni




14 o più giorni in cattiva salute per motivi fisici



14 o più giorni in cattiva salute per motivi psicologici




14 o più giorni con limitazione delle attività quotidiane per motivi fisici o psicologici




Giorni in cattiva salute per motivi fisici


Persone ultra 64enni



Giorni in cattiva salute per motivi psicologici




Giorni con limitazione delle attività quotidiane per motivi fisici o psicologici



Sintomi di depressione

Sintomi di depressione

Persone 18-69 anni




Sintomi di depressione per regione di residenza

Passi 2016-2019




- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sintomi di depressione



Sintomi di depressione

Persone ultra 64enni




Sintomi di depressione per regione di residenza

Passi d'Argento 2016-2019



- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sintomi di depressione




Persones ultra 64enni

Fragilità e disabilità

Sottogruppi di popolazione

Persone ultra 64enni





- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

- peggiore del valore nazionale
- simile al valore nazionale
- migliore del valore nazionale

Sottogruppi di popolazione

Persone ultra 64enni – Provincia di Modena




Non autonomia nelle attività della vita quotidiana




Persone ultra 64enni

Limitazioni alle attività strumentali della vita quotidiana
(*Instrumental Activities of Daily Living - IADL*)



Limitazioni alle attività alle attività funzionali della vita quotidiana tra i disabili (*Activities of Daily Living – ADL*)



Mortalità e
Prevalenza della patologie croniche

Cause di morte

Distretto di Castelfranco Emilia 2016-2020

Causa di morte	Totale			Maschi			Femmine		
	N	Tasso grezzo	Tasso stand.	N	Tasso grezzo	Tasso stand.	N	Tasso grezzo	Tasso stand.
Mal. Sist. Circolatorio	1.202	315,4	351,6	523	275,8	373,6	679	354,6	332,2
Tumori	999	262,2	287,9	547	288,5	365,0	452	236,1	231,6
Mal. senili e presenili	338	88,7	99,1	112	59,1	82,5	226	118,0	109,2
Mal. Sist. Respiratorio	285	74,8	83,6	157	82,8	113,0	128	66,9	62,5
Dist. Psicici e Comport.	231	60,6	67,5	67	35,3	49,6	164	85,7	79,1
Mal. Sist. Nervoso, Occhio, Orecchio	167	43,8	49,1	75	39,6	52,7	92	48,1	45,9
Mal. Endocrino-Metaboliche	132	34,6	38,3	61	32,2	41,3	71	37,1	35,3
Traumi e Avvelenamenti	127	33,3	35,9	76	40,1	47,8	51	26,6	25,2
Mal. App. Digerente	101	26,5	29,2	47	24,8	31,0	54	28,2	26,8
Mal. App. Genitourinario	90	23,6	26,3	32	16,9	23,7	58	30,3	28,2
Mal. Infettive	87	22,8	25,3	39	20,6	26,2	48	25,1	24,6
Covid19 *	62	16,3	18,2	35	18,5	24,8	27	14,1	13,3
Mal. Ematopoietiche	18	4,7	5,2	9	4,7	6,1	9	4,7	4,3
Mal. Sist. Osteomuscolare	15	3,9	4,5	7	3,7	4,8	8	4,2	4,2
Mal. Mal Definite	13	3,4	3,8	3	1,6	2,3	10	5,2	4,8
Malf. Congenite	10	2,6	2,7	4	2,1	2,1	6	3,1	3,1
Cond. Morbose Perinatale	6	1,6	1,8	4	2,1	2,3	2	1,0	1,2
Mal. Cute	2	0,5	0,6	-	-	-	2	1,0	1,0
Gravidanza, Parto, Puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalità generale	3.578	938,9	1.040,2	1.710	901,9	1.181,0	1.868	975,7	927,2

Malattie trasmissibili, materne, neonatali, e nutrizionali

Malattie non trasmissibili

Lesioni

*Dati 2020

Cause di morte

Provincia di Modena e Emilia-Romagna 2016-2020

Causa di morte	Provincia di Modena			Emilia-Romagna		
	N	Tasso grezzo	Tasso stand.	N	Tasso grezzo	Tasso stand.
Mal. Sist. Circolatorio	12.341	349,7	340,7	84.489	378,5	344,0
Tumori	10.181	288,5	282,8	70.014	313,6	291,4
Mal. Sist. Respiratorio	2.927	82,9	80,8	22.166	99,3	90,3
Mal. senili e presenili	4.145	117,4	114,3	19.592	87,8	79,4
Dist. Psicici e Comport.	2.909	82,4	80,0	13.377	59,9	54,1
Traumi e Avvelenamenti	1.297	36,8	36,2	9.928	44,5	41,7
Mal. Endocrino-Metaboliche	1.342	38,0	37,1	9.653	43,2	39,6
Mal. Sist. Nervoso, Occhio, Orecchi	1.749	49,6	48,5	9.568	42,9	39,4
Mal. Infettive	1.086	30,8	30,0	9.358	41,9	38,2
Mal. App. Digerente	1.100	31,2	30,4	8.847	39,6	36,3
Covid19 *	986	27,9	27,3	7.110	31,8	29,2
Mal. App. Genitourinario	747	21,2	20,6	6.146	27,5	24,9
Mal. Mal Definite	146	4,1	4,0	3.575	16,0	14,4
Mal. Sist. Osteomuscolare	180	5,1	5,0	1.229	5,5	5,1
Mal. Ematopoietiche	116	3,3	3,2	1.163	5,2	4,7
Mal. Cute	63	1,8	1,7	506	2,3	2,1
Malf. Congenite	61	1,7	1,8	328	1,5	1,5
Cond. Morbose Perinatale	47	1,3	1,6	205	0,9	1,1
Gravidanza, Parto, Puerperio	-	-	-	4	0,0	0,0
Mortalità generale	37.620	1.066,0	1.041,4	259.279	1.161,4	1.065,0

*Dati 2020

Malattie trasmissibili,
materne, neonatali, e
nutrizionali

Malattie non trasmissibili

Lesioni

Anni di vita persi (YLL*), Provincia di Modena, anni 2011 e 2020

2011

2020

n	YLL (% sul totale)		Rank e causa di morte		Rank e causa di morte	n	YLL (% sul totale)	
822	10966,52	10,3908	1	Cardiopatia ischemica	1	Covid-19	986	13017,19 11,1885
453	9097,33	8,61975	2	Tumore trachea, bronchi, polmone	2	Cardiopatia ischemica	665	7834,72 6,73407
546	5277,21	5,00018	3	Alzheimer e altre demenze	3	Tumore trachea, bronchi, polmone	387	7568,27 6,50505
395	3977,85	3,76903	4	Malattie ipertensive	4	Alzheimer e altre demenze	806	7332,83 6,30268
208	3579,64	3,39172	5	Tumore colon-retto	5	Malattie ipertensive	444	4136,78 3,55563
147	3121,27	2,95742	6	Tumore mammella	6	Tumore colon-retto	207	3459,56 2,97355
134	2607,14	2,47028	7	Tumore pancreas	7	Tumore pancreas	154	2704,82 2,32484
205	2563,85	2,42926	8	BPCO	8	Diabete Mellito	202	2675,96 2,30003
125	2406,1	2,27979	9	Tumore stomaco	9	Tumore mammella	139	2548,93 2,19085
109	2112,27	2,00138	10	Tumore fegato	10	BPCO	195	2271,85 1,95269
138	1882,38	1,78356	11	Diabete Mellito	11	Mal. croniche rene	199	1904,58 1,63702
58	1765,24	1,67257	12	Autolesione intenzionale	12	Tumore stomaco	96	1881,12 1,61685
75	1666,61	1,57912	13	Cirrosi e altre mal. croniche fegato	13	Tumore fegato	98	1797,44 1,54493
45	1619,09	1,53409	14	Incidenti stradali	14	Autolesione intenzionale	53	1753,65 1,50729
69	1335,1	1,26501	15	Leucemie	15	Ictus	151	1686,88 1,4499
44	1247,99	1,18248	16	Tumore cervello e sist. nervoso	16	Tumore cervello e sist. nervoso	60	1569,58 1,34908
62	1200,81	1,13777	17	Linfoma non-Hodgkin	17	Leucemie	75	1395,15 1,19915
65	1085,31	1,02834	18	Tumore vescica	18	Incidenti stradali	30	1317,4 1,13233
59	1077,29	1,02074	19	Tumore rene, pelvi, uretere	19	Cirrosi e altre mal. croniche fegato	59	1214,49 1,04387
76	1010,45	0,95741	20	Tumore prostata	20	Cadute accidentali	93	1076,88 0,9256
78	923,36	0,87489	22	MalCronicheRene	21	Linfoma non-Hodgkin	56	1067,34 0,9174
54	605,5	0,57371	25	Ictus	22	Tumore vescica	78	1026,44 0,88224
67	776,22	0,73547	23	Cadute Accidentali	23	Tumore prostata	77	1006,57 0,86516
					24	Tumore rene, pelvi, uretere	43	745,71 0,64095


* Cumulato degli anni perduti sulla base della speranza di vita età specifica

Primi 20 tumori per frequenza nel Distretto di Castelfranco Emilia (uomini e donne - anni 2015-2019)*

causa	n	tgr	tsd
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	2115	556	564,4
Mammella	338	88,8	88,6
Colonretto	231	60,7	60,7
Polmone, bronchi e trachea	222	58,4	60
Prostata	221	116,9	131,7
Colon	151	39,7	39,6
Tum. mal. tess. linfatico, ematopoietico e tess. corr.	135	35,5	36,1
Vescica	129	33,9	34,6
Melanoma cutaneo	111	29,2	29,7
Tiroide	111	29,2	29,1
Linfoma non Hodgkin	84	22,1	22,2
Pancreas	81	21,3	21,5
Retto	80	21	21,1
Rene, vie urinarie	73	19,2	19,6
Stomaco	72	18,9	19,3
Fegato e dotti biliari intraepatici	56	14,7	15,1
Corpo dell'utero	55	28,7	28,1
Encefalo e altro SNC	47	12,4	12,4
Mal definite e metastasi	37	9,7	9,6
Colecisti e vie biliari	21	5,5	5,9
MMPC e SMD	21	5,5	5,7
Testicolo	20	10,6	11,1
Laringe	18	4,7	4,9
Leucemia Mieloide Acuta	17	4,5	4,7
Cervice dell'utero	16	8,4	7,8
Ovaio	16	8,4	8,1


* esclusi carcinoma della cute

Mortalità dei principali tumori (C00-D48), Castelfranco Emilia, anni 2016-2020




Mortalità dei principali tumori (C00-D48), Provincia di Modena, anno 2016-2020


Maschi



Femmine




Totale




Diabete

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




Scompenso Cardiaco

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




Insufficienza renale cronica

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




Asma

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




BPCO

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




Cardiopatía Ischemica

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020




Parkinson

Stima della prevalenza (n° persone e tasso grezzo x 1.000) – anno 2020



Persone con almeno una patologia cronica*



*Patologie croniche indagate: cardiache (infarto del miocardio, ischemia cardiaca, malattie delle coronarie o altre malattie del cuore), Respiratorie (bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale), Ictus o ischemia cerebrale, Diabete, Tumori (comprese leucemie e linfomi), Malattie croniche del fegato o cirrosi, Insufficienza renale

Grazie per l'attenzione!

Attività fisica in PASSI d'Argento

- Per indagare l'attività fisica la sorveglianza PASSI d'Argento adotta il PASE (*Physical Activity Scale for the Elderly*), un sistema validato a livello internazionale che rileva il livello di attività fisica della popolazione ultra 64enne attraverso una serie di domande riferite a una settimana di vita normale
- In rapporto alla frequenza settimanale e all'intensità con cui le varie attività vengono svolte, si calcola un punteggio (*PASE score*), più alto nelle persone attive
- Il *PASE score* **non** può essere calcolato per le persone con difficoltà a deambulare

Attività fisica in PASSI d'Argento

- La sorveglianza definisce come **sufficientemente attivi** (cioè parzialmente o completamente attivi) gli ultra 64enni con un *PASE score* superiore al 40° percentile della distribuzione nazionale calcolata sulle persone definite eleggibili
- Sono definite **eleggibili** le persone senza problemi di deambulazione e che sono riuscite a rispondere per intero al questionario senza l'intervento del proxi