

Prova Scritta N.1

1. L'assetto anomalo della scapola chiamato "scapola alata" indica un deficit nell'azione di quale muscolo?
 - a. Romboide
 - b. Gran dentato**
 - c. Gran dorsale
 - d. Gran pettorale
2. L'escursione articolare passiva normale del gomito secondo Clarkson ha un valore pari a circa:
 - a. 110°
 - b. 120°
 - c. 130°
 - d. 160°**
3. Quale dei seguenti muscoli non è un flessore del ginocchio?
 - a. Gastrocnemio
 - b. Semitendinoso
 - c. Adduttore breve**
 - d. Popliteo
4. Quali fra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?
 - a. Le terminazioni di Ruffini
 - b. I corpuscoli di Pacini
 - c. Gli organi tendinei del Golgi**
 - d. Le terminazioni libere
5. Un'articolazione a sella possiede:
 - a. 1 grado di libertà
 - b. 2 gradi di libertà**
 - c. 3 gradi di libertà
 - d. Nessun grado di libertà
6. Quale tra i seguenti tipi di contrazione sviluppa la maggiore tensione?
 - a. Eccentrica**
 - b. Isometrica
 - c. Concentrica
 - d. Dipende dal muscolo che si sta contraendo
7. Durante il cammino, il baricentro è:
 - a. Più basso in fase oscillante
 - b. Più alto in fase di doppio appoggio
 - c. Più alto in fase oscillante**
 - d. Ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino
8. All'interno del midollo spinale, dove si trovano i corpi dei motoneuroni?
 - a. Nel corno laterale
 - b. Nel corno anteriore**
 - c. Nel corno posteriore
 - d. Nel canale ependimale

9. Quando, in seguito ad una lesione cerebrale e in assenza di deficit primari di senso, un paziente non è in grado di riconoscere oggetti di uso comune si parla di:
- Agnosia visiva**
 - Diplopia
 - Daltonismo
 - Aprassia
10. Quale delle seguenti combinazioni di movimenti è propria della sinergia estensoria dell'arto inferiore?
- Abduzione ed extrarotazione dell'anca
 - Flessione dell'anca e flessione del ginocchio
 - Estensione dell'anca ed inversione della caviglia**
 - Estensione del ginocchio e flessione dorsale della caviglia
11. I fattori predittivi che suggeriscono una scarsa efficacia dell'intervento di recupero funzionale nei pazienti affetti da emiplegia valutati a sette giorni dall'evento sono:
- La persistenza dello stato vegetativo, la comparsa precoce di ipertono e il neglect
 - Un alterato stato di coscienza, l'assenza di controllo del tronco e la non collaborazione a causa di deficit cognitivi emergenti**
 - L'assenza di controllo del tronco, la comparsa precoce della sindrome della spinta e l'incapacità di realizzare movimenti fini delle dita della mano
 - I disturbi neuropsicologici, la difficoltà nel reclutamento delle unità motorie per i movimenti prossimali degli arti e l'afasia
12. La caratteristica "mano ad artiglio" del paziente tetraplegico è dovuta a:
- Squilibrio di lunghezze dell'estensore comune delle dita rispetto ai flessori superficiali e profondo e ai lombricali**
 - Ipertonia della muscolatura flessoria della mano
 - Ipotonia della muscolatura flessoria della mano
 - Lesione della muscolatura flessoria della mano
13. Quali fra i seguenti segni non è tipico del paziente con lesione cerebellare?
- Atassia
 - Dismetria
 - Tremore a riposo**
 - Fenomeno del rimbalzo
14. Che cosa s'intende con il termine freezing?
- Lo stato di acinesia paradossa, in cui i piedi sembrano incollati al suolo**
 - L'ipertono muscolare (rigidità) che interessa tutta la muscolatura, opponendo una resistenza omogenea alla mobilizzazione passiva
 - La lentezza nell'ideazione e nella verbalizzazione, con deficit attentivo e di concentrazione
 - La postura rigida tipica del paziente parkinsoniano: cifosi del rachide e flessione degli arti inferiori
15. Qual è la caratteristica principale che differenzia la sclerosi multipla dalla SLA?
- Il decorso**
 - L'interessamento delle vie piramidali
 - L'impotenza funzionale
 - I disturbi respiratori
16. Il diaframma è innervato dal nervo:
- Frenico**

- b. Vago
- c. Accessorio
- d. Trigemino

17. In quale contesto normativo vengono definiti i concetti di titolarità ed autonomia professionale per gli operatori delle professioni sanitarie della riabilitazione?

- a. Legge N.833/1978
- b. Legge N.42/1999
- c. Legge N.251/2000**
- d. Legge N.502/1992

18. Chi è obbligato al segreto professionale?

- a. Chiunque, per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte**
- b. Solo gli esercenti una professione sanitaria
- c. Gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie
- d. Gli esercenti una professione sanitaria o una professione sanitaria ausiliaria

19. Lo sterno è costituito da:

- a. Manubrio e corpo
- b. Manubrio e processo xifoideo
- c. Manubrio, corpo e processo xifoideo**
- d. Manubrio, corpo calloso e processo ensiforme

20. La lesione del nervo femorale è una possibile complicanza di:

- a. Intervento di endoprotesi d'anca**
- b. Intervento di ernia a livello L4-L5
- c. Displasia congenita dell'anca
- d. Frattura di femore

21. Quale fra le seguenti forme di piede torto è la più frequente?

- a. Equino, varo, addotto, supinato**
- b. Talo-valgo
- c. Metatarso addotto o varo
- d. Piede riflesso-valgo

22. Quale fra le seguenti caratteristiche è tipica dell'atteggiamento scoliotico?

- a. Evolutività
- b. Presenza di gibbo alla manovra di bending
- c. Rotazione dei corpi vertebrali
- d. Paramorfismo della colonna vertebrale sotto carico**

23. Fra le seguenti complicanze neurologiche possibili per un paziente cardioperato, qual è la più frequente?

- a. Sindrome psichica
- b. Emiplegia
- c. Lesione del nervo frenico**
- d. Lesione del nervo toracico lungo

24. La ventilazione totale al minuto in un soggetto sano è pari a circa:

- a. 3.000 ml/minuto
- b. 5.000 ml/minuto
- c. 7.500 ml/minuto**

- d. 10.000 ml/minuto
25. Quale fra le seguenti tecniche di disostruzione bronchiale non ricorre all'applicazione di una pressione espiratoria positiva?
- La PEP
 - L'ELTGOL**
 - La respirazione a labbra socchiuse
 - Il flutter®
26. Quale fra le seguenti attività si osserva nel bambino tra i 2 e i 4 mesi di età?
- La lallazione
 - L'esordio della masticazione
 - La deambulazione
 - Il riflesso tonico asimmetrico del collo di Magnus-De Klein**
27. La spina bifida è:
- Una patologia esclusivamente ortopedica
 - Una malattia neuromuscolare
 - Spesso accompagnata da fuoriuscita di midollo spinale e meningi dal canale midollare**
 - Una patologia demielinizzante
28. Il linfodrenaggio manuale è controindicato in caso di:
- Elefantiasi
 - Cicatrici retraenti
 - Linfangite**
 - Linfedema di II grado
29. Quale dei seguenti fattori riveste fondamentale importanza per avviare la costruzione della protesi per l'amputato d'arto inferiore?
- La posizione statica dell'amputato**
 - La lunghezza del moncone
 - Il livello di amputazione
 - L'età del paziente
30. Quale fra le seguenti affermazioni è falsa?
- L'artrite reumatoide ha decorso episodico
 - Le articolazioni colpite da artrite reumatoide sono generalmente tumefatte, deformate e dolenti alla pressione
 - La malattia di Dupuytren è da ascrivere fra le malattie reumatiche
 - Il Lupus Eritematosus Sistemico è una patologia a prevalenza maschile**

