



Modena	Delibera n. 91 del 08/04/2025	Autore	mesi
Attività	D/04/17	PTR/UG	BH
Riferimento		Gara	<b>LP/35/25</b>
Classificazione	<b>H.04.04</b>	Esecuzione	
Filecode	ms\g:\w6doc\2_gare\2_lp\29_lp25\lp35_25_charitas art_20\bnd\lp35_25_bnd.doc		

**OGGETTO:** **LP/35/25 – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – art. 20 L. 67/1988; V fase - Intervento APC15 - Area Operativa Centro - Distretto n. 3 – Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena – FASE 1 – Prog D/04/17 – CUP J92C19000070003.**

**Bando per procedura ristretta per appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori.**

Con Delibera n. 91 del 08/04/2025 è indetta procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva (comprensiva dell'aggiornamento della sicurezza) e della esecuzione dei lavori ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. di "LP/35/25 – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – art. 20 L. 67/1988; V fase - Intervento APC15 - Area Operativa Centro - Distretto n. 3 – Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena – FASE 1 – Prog D/04/17 – CUP J92C19000070003", secondo le norme e condizioni di seguito indicate.

#### **1 - OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO**

Oggetto dell'appalto integrato: progettazione esecutiva e della sicurezza ed esecuzione dei lavori dell'"**Intervento APC15 - Area Operativa Centro - Distretto n. 3 – Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena – FASE 1**". La validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è avvenuta con Atto n. 387 del 11/12/2023.

L'indirizzo dell'intervento è Via Panni n. 199 - Modena.

#### **2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTI**

Gli importi sono i seguenti: importo complessivo € 4.169.701,93 – IVA esclusa di cui:

##### Per progettazione:

l'importo della progettazione, calcolato come definito nell'allegato I.13 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., risulta essere pari ad € 128.632,59 (IVA ed oneri previdenziali esclusi, spese incluse) per progettazione esecutiva comprensiva di modellazione BIM e coordinamento della sicurezza in progettazione (aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara), di cui:

- € 45.021,41 soggetto a ribasso (pari al 35% dell'importo cfr. art.41 c.15-bis D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.);
- € 83.611,18 non soggetti a ribasso (pari al 65% dell'importo cfr. art.41 c.15-bis D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.).

##### Per lavori:

l'importo lavori risulta essere pari a complessivi € 4.041.069,34 IVA esclusa di cui:

- € 2.648.003,03 per lavori soggetti a ribasso;
- € 1.218.079,25 per manodopera non soggetti a ribasso;
- € 174.987,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**L'importo per lavori soggetto a ribasso è pari ad € 2.648.003,03**  
**L'importo per la progettazione esecutiva con CSP, soggetto a ribasso è pari a € 45.021,41**  
**TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € 2.693.024,44**

Finanziamenti: art. 20 legge 67/1988 – V Fase 1° stralcio (fondi statali e regionali) e risorse aziendali.

### **3 – CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 65 e seguenti del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed osservare gli obblighi di cui al DPR/62/2013 e di cui alla legge 68/99.

L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio anch'esso partecipante alla gara non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi partecipanti alla gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di doppia/tripla ennesima partecipazione verranno esclusi l'impresa singola ed il raggruppamento o i raggruppamenti.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

**Il concorrente non aggiudicatario non potrà essere subappaltatore o sub-contraente.**

### **4 - MODALITÀ DELLA GARA**

L'Appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed applicazione della valutazione di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Punteggio totale attribuito da apposita commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: punti 100.

**QUALITA' punteggio massimo 80 punti.**

**PREZZO punteggio massimo 20 punti.**

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta purché valida ed idonea. L'appalto verrà attribuito per l'intero oggetto della gara. Non sono ammesse divisioni in lotti. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse varianti.

Per l'espletamento della gara l'Azienda si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile al sito [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/).

**QUALITA'**: di seguito vengono illustrati nel dettaglio gli elementi che concorrono a comporre l'offerta qualitativa.

#### **1. SOLUZIONI MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI ASPETTI EDILIZI-ARCHITETTONICI ED AL COMFORT ACUSTICO E AMBIENTALE, articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 20.**

Le migliori proposte non potranno in alcun modo modificare le tipologie edilizie/compositive previste dal progetto posto a base di gara. Le migliori offerte dovranno essere coerenti con le opere strutturali, le prestazioni antincendio ed energetiche richieste per l'edificio in oggetto e gli impianti. Le migliori proposte dovranno essere comprovate da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti. Proposte di migliorie difformi dai limiti delle descrizioni nel seguito che possono inficiare sulle caratteristiche del progetto posto a base di gara, saranno valutate con punteggio pari a zero.

Descrizione	Punteggio max. attribuibile
<p><b>1.1 - Miglioramento degli elementi di finitura:</b></p> <p>si valutano quali migliorie l'utilizzo di materiali di maggior pregio e durabilità volti ad aumentare il livello di resa estetica e umanizzazione degli spazi ambulatoriali e delle aree comuni. Tali proposte non potranno comportare aumento spessori e pesi (cfr. relazioni strutturali) e/o diminuzioni di superfici calpestabili che possano dare seguito a modifiche al progetto posto a base di gara, dovranno inoltre rispettare le norme di autorizzazione al funzionamento e di prevenzione incendi per strutture sanitarie non compromettendo le caratteristiche di resistenza o reazione al fuoco. In particolare le migliorie potranno essere attinenti ai seguenti aspetti di finitura:</p>	
<p>1.2.a. Per le aree con pavimentazione in Gres potranno essere proposte pavimentazioni con caratteristiche di maggior pregio e durabilità, rispetto a quanto previsto a progetto, mantenendo caratteristiche idonee all'utilizzo previsto negli ambienti in cui saranno collocate. È richiesta l'illustrazione della proposta. Non si accetteranno proposte che utilizzino materiali difformi dal Gres.</p>	2
<p>1.2.b. Miglioramento del comfort ambientale delle aree di attesa, accettazione e dei connettivi proponendo l'inserimento a parete di elementi architettonici localizzati di finitura (pannelli murali, rivestimenti murali personalizzati con elementi grafici, carte da parati, ecc.) che contribuiscano a dare a tali ambienti un aspetto estetico accogliente e di maggior pregio. Tali proposte non potranno dare seguito a modifiche al progetto posto a base di gara in particolare per quanto attiene gli aspetti strutturali (pesi cfr. relazioni strutturali), sanitari, dimensionali relativi alle superfici calpestabili e per quanto attiene le norme di prevenzione incendi non dovranno compromettere le caratteristiche di resistenza o reazione al fuoco delle aree in cui saranno collocati e igiene.</p>	1
<p>1.2.c. Integrazione del controsoffitto a quadrotti nei connettivi, attese, ambulatori e uffici con fasce compensative perimetrali integrate nella struttura del controsoffitto in classe di reazione al fuoco A1 in luogo dei quadrotti tagliati presenti a progetto. La miglioria dovrà essere comprensiva staffaggio rigido, stuccature ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. La soluzione proposta dovrà essere corredata da breve relazione tecnica descrittiva elaborati grafici e particolari costruttivi della soluzione proposta.</p>	3
<p><b>1.2 - Miglioramento acustico:</b></p> <p>è possibile proporre modifiche rispetto a quanto previsto in progetto ai fini del miglioramento acustico mediante utilizzo di materiali con elevate caratteristiche prestazionali. Tali proposte non potranno comportare aumento di dimensioni, spessori e pesi (cfr. relazioni strutturali) e/o diminuzioni di superfici calpestabili che possano dare seguito a modifiche di progetto, dovranno inoltre rispettare le norme di autorizzazione al funzionamento e di prevenzione incendi per strutture sanitarie non compromettendo le caratteristiche di resistenza o reazione al fuoco. In particolare le migliorie potranno essere relative a:</p>	
<p>1.3.a. Miglioramento comfort acustico prevedendo materiali volti ad un maggior abbattimento acustico del pacchetto relativo agli elementi di separazione verticale di pareti interne in cartongesso nel rispetto delle tipologie costruttive a base di progetto. Non saranno prese in considerazione proposte che prevedano significativi aumenti degli spessori delle pareti o dei carichi di progetto strutturale posto a base di gara.</p>	2
<p>1.3.b. Miglioramento comfort acustico prevedendo materiali volti ad un maggior abbattimento acustico del pacchetto relativo agli elementi di separazione verticale per gli infissi interni di ambulatori vs. ambienti</p>	3

<p>comuni/connettivi nel rispetto delle tipologie costruttive a base di progetto. Le proposte non dovranno apportare modifiche alla dimensione ed alla tipologia di apertura dei serramenti. L'eventuale proposta di infissi interni con maggiori performance acustiche non dovrà prevedere profili con battuta a pavimento sporgente tali da configurarsi quali ostacolo alla circolazione in strutture sanitarie.</p>	
<p><b>1.3 - Miglioramento delle prestazioni dell'involucro:</b>                  è possibile proporre modifiche rispetto a quanto previsto in progetto al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali dell'involucro esterno in materia di risparmio energetico garantendo una maggiore continuità dell'isolamento con conseguente ulteriore riduzione dei ponti termici, miglioramento del comportamento termoigrometrico degli elementi e durabilità delle lavorazioni realizzate. Tali proposte non potranno comportare la diminuzione delle superfici calpestabili dei locali, non potranno modificare le prestazioni a fini di prevenzione incendi, non dovranno apportare significative modifiche alle superfici illuminato-ventilanti e non dovranno aumentare i carichi considerati nel progetto strutturale a base di gara:</p>	
<p>1.3.a. miglioramento della trasmittanza e delle prestazioni acustiche ed energetiche degli infissi e degli elementi finestrati, senza apportare modifiche alla dimensione ed alla tipologia di apertura dei serramenti;</p>	<b>3</b>
<p>1.3.b. fermo restando la tipologia di materiali previsti dal progetto posto a base di gara, con particolare riferimento a quanto previsto per il cappotto esterno, è possibile proporre il miglioramento della trasmittanza degli elementi opachi orizzontali/verticali offrendo spessori maggiori del pacchetto isolante, dando evidenza dei dettagli costruttivi relativi ai nodi critici e delle possibili soluzioni. Materiali offerti di diversa tipologia rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara, non saranno considerati.</p>	<b>3</b>
<p>1.3.c. migliora volta alla riduzione del ponte termico delle spallette di porte e finestre esterne tramite sistemi di isolamento di limitato spessore tali da non apportare modifiche significative alla dimensione delle aperture che possano produrre una riduzione della superficie illuminato-ventilante. Tale proposta non potrà dare seguito a modifiche al progetto posto a base di gara per quanto attiene gli aspetti strutturali e le norme di prevenzione incendi: la soluzione non dovrà compromettere le caratteristiche di resistenza o reazione al fuoco degli elementi di facciata.</p>	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>

La RELAZIONE "Soluzioni migliorative relative agli aspetti edilizi-architettonici ed al comfort acustico e ambientale" dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i quali saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.

La Relazione dovrà essere composta massimo da n. **15** facciate in formato A4, carattere 10. Le n. **15** facciate sono comprensive di relazioni tecniche descrittive che motivino la scelta e il miglioramento atteso, elaborati grafici, particolari costruttivi, schede tecniche, fotografie, grafici esplicativi e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno prese in considerazione.

**2. SOLUZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI IMPIANTI ELETTRICI, articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 20:**

Le migliorie proposte non potranno in alcun modo modificare le tipologie impiantistiche previste dal progetto posto a base di gara. Le migliorie offerte dovranno essere comprovate da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti. Proposte di migliorie con tipologie di componenti impiantistici diverse da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, saranno valutate con punteggio pari a zero.

Descrizione	Punteggio max attribuibile
-------------	----------------------------

<p><b><u>2.1 - Qualità dei materiali:</u></b></p> <p>Saranno valutate proposte relative alla qualità degli elementi impiantistici in vista, degli apparecchi illuminanti per interni ed esterni anche in relazione all'efficienza energetica.</p>	<p><b>4</b></p>
<p><b><u>2.2 - Miglioria volta al contenimento energetico tramite automazione del sistema oscurante:</u></b></p> <p>Saranno valute proposte di integrazione tramite impianto di motorizzazione degli avvolgibili interfacciabile con il sistema di building automation a servizio della struttura previsto a progetto. La soluzione proposta dovrà essere corredata da breve relazione tecnica descrittiva che consenta la valutazione della possibile interfaccia con il sistema di building automation previsto a base di gara. Proposte di migliorative con tipologie di componenti impiantistici non interfacciabili con i sistemi di gestione a progetto saranno valutate con punteggio pari a zero.</p>	<p><b>5</b></p>
<p><b><u>2.3 - Migliore sfruttamento dell'impianto fotovoltaico:</u></b></p> <p>Saranno valutate migliorie volte al massimo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico previsto a progetto tramite integrazione dell'impianto con sistema di accumulo ampliabile in relazione al possibile ampliamento della potenza dell'impianto fotovoltaico.</p>	<p><b>4</b></p>
<p><b><u>2.4 - Gestione elettronica della segnaletica</u></b></p> <p>Miglioria volta alla gestione elettronica delle attività ambulatoriali tramite integrazione di pannelli interattivi fuoriporta, per i soli locali ambulatoriali, che consentano la gestione e la programmazione delle attività ambulatoriali da remoto e forniscono informazione dell'attività in essere. La soluzione proposta dovrà essere corredata da breve relazione tecnica descrittiva che consenta la valutazione della possibile interfaccia con il sistema di building automation previsto a base di gara.</p>	<p><b>4</b></p>
<p><b><u>2.5 - Sistemi di accessibilità wayfinding:</u></b></p> <p>Proposta migliorativa volta alla comunicazione inclusiva, integrata tramite l'ausilio di sistemi tecnologici multimediali quali audioguide, videoguide lis, integrati a pannelli informativi con scritte in rilievo o in braille, mappe tattili e linee guida per non vedenti volti a migliorare l'orientamento degli utenti all'interno delle aree oggetto di intervento con particolare riferimento alle persone con limitata capacità motoria e/o visiva. È richiesta l'illustrazione della proposta attraverso breve relazione tecnica descrittiva, elaborati grafici e particolari costruttivi della soluzione proposta.</p>	<p><b>3</b></p>
<p><b>TOTALE</b></p>	<p><b>20</b></p>

La RELAZIONE "Soluzioni relative agli aspetti impianti elettrici" dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i quali saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.

La Relazione dovrà essere composta massimo da **15** facciate in formato A4, carattere 10. Le **15** facciate sono comprensive di schede tecniche, fotografie, grafici esplicativi e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno prese in considerazione.

**3. SOLUZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI IMPIANTI MECCANICI, articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 15:**

Le migliorie proposte non potranno in alcun modo modificare le tipologie impiantistiche previste dal progetto posto a base di gara. Le migliorie offerte dovranno essere comprovate da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti. Proposte di migliorie con tipologie di componenti impiantistici diverse da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, saranno valutate con punteggio pari a zero.

Descrizione	Punteggio max
-------------	---------------

	attribuibile
<p><b><u>3.1 - Rendimento dei terminali e delle apparecchiature:</u></b></p> <p>È possibile proporre terminali e apparecchiature (unità di trattamento aria, pompe di circolazione, ventilconvettori, diffusori aria) <u>della stessa tipologia prevista in progetto</u> ma con più alto rendimento, comprovato da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti. Proposte di migliorie con tipologie di componenti impiantistici diverse da quanto descritto nel progetto esecutivo saranno valutate con punteggio pari a zero.</p>	5
<p><b><u>3.2 - Qualità dei materiali:</u></b></p> <p>È possibile proporre l'utilizzo di materiali di maggior pregio, rispetto a quanto proposto in progetto, costituenti tubazioni, valvolame, scambiatori etc. al fine di migliorare le prestazioni, la durabilità e la futura manutenzione degli impianti meccanici, comprovate da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti.</p>	3
<p><b><u>3.3 - Acustica impianti:</u></b></p> <p>È possibile proporre sistemi di mitigazione della sorgente rumorosa mediante sviluppo di proposte di l'utilizzo di apparecchiature impiantistiche con livelli di emissione sonora inferiori a quelli previsti a progetto, mantenendo invariate le prescrizioni progettuali richieste, e/o tramite la proposta di inserimento di barriere in materiali fonoassorbenti o elementi non invasivi che contribuiscano ad un miglioramento della mitigazione acustica, implementando i requisiti delle apparecchiature (con particolare riferimento a quelle primarie quali gruppo refrigeratore, Unità di Trattamento Aria.). È richiesta l'illustrazione della proposta attraverso breve relazione tecnica descrittiva, elaborati grafici e particolari costruttivi della soluzione proposta. Tale proposta non potrà dare seguito a modifiche al progetto posto a base di gara per quanto attiene i requisiti impiantistici, gli aspetti strutturali e le norme di prevenzione incendi. La soluzione proposta a livello statico e costruttivo sarà da sviluppare in sede di progettazione esecutiva.</p>	7
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>

La RELAZIONE "Soluzioni relative agli aspetti impianti meccanici" dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i quali saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.

La Relazione dovrà essere composta massimo da **10** facciate in formato A4, carattere 10. Le **10** facciate sono comprensive di schede tecniche, fotografie, grafici esplicativi e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno prese in considerazione.

#### **4. SOLUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 10:**

Le migliorie proposte non potranno in alcun modo modificare le tipologie impiantistiche previste dal progetto posto a base di gara. Le migliorie offerte dovranno essere comprovate da specifiche certificazioni tecniche dei prodotti proposti. Proposte di migliorie con tipologie di componenti impiantistici diverse da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, saranno valutate con punteggio pari a zero.

Descrizione	Punteggio max attribuibile
<p><b><u>4.1 - Proposte migliorative per la gestione degli accessi:</u></b></p> <p>In relazione alla gestione dell'accesso alle aree del cantiere, considerando che la viabilità in accesso allo stesso ricade all'interno della viabilità dell'intero lotto, che serve più attività, sarà considerato valore premiante il permanere della gestione semaforica degli accessi, già prevista nell'ambito del progetto della sicurezza, da estendere a tutta la durata del cantiere. L'integrazione di tale soluzione, dovrà prevedere la presenza di un impianto semaforico costituito da almeno due semafori che regolarizzino il senso unico alternato della viabilità garantendo il transito in sicurezza sia degli</p>	4

operatori diretti al cantiere sia dei mezzi di servizio o dell'utenza diretti alla struttura dell'ASP. È richiesta l'illustrazione della proposta attraverso breve relazione tecnica e la redazione elaborati grafici. La soluzione proposta dovrà essere acquisita in sede di progettazione esecutiva negli elaborati della sicurezza.	
<b><u>4.2 - Organizzazione del cantiere ai fini della riduzione di impatti e disagi alle attività adiacenti:</u></b> Miglioramento dell'organizzazione e della logistica del cantiere con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle principali lavorazioni ed alla riduzione dell'impatto rispetto alle attività presenti nelle aree adiacenti all'intervento. Particolare rilevanza sarà data alla tutela delle attività presenti nella struttura durante lo svolgimento delle attività di demolizione per le quali si richiede di esplicitare eventuali migliorie volte alla riduzione dei rumori e delle vibrazioni, anche attraverso individuazione di fasce orarie di esecuzione, all'abbattimento della propagazione delle polveri, nonché i presidi e le modalità con cui si intendono eseguire le demolizioni.	<b>4</b>
<b><u>4.3 - Guardiania del cantiere</u></b> Miglioria relativa al sistema di sorveglianza del cantiere sviluppata mediante l'adozione di	
a. Sistema di videosorveglianza con verifica da remoto	<b>1</b>
b. Sistema di allarme intrusione con verifica da remoto	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

La RELAZIONE "Soluzioni relative alla sicurezza ed all'organizzazione dell'intervento" dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i quali saranno valutati secondo i relativi pesi indicati.

La Relazione dovrà essere composta massimo da n. 5 facciate in formato A4, carattere 10. Le n. 5 facciate sono comprensive di schede tecniche, fotografie, grafici esplicativi e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno prese in considerazione.

**5. STRUMENTI DI GESTIONE DA REMOTO E RESTITUZIONE TRAMITE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 10:**

<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio max. attribuibile</b>
<b><u>5.1 - Miglioramento delle performance di gestione e supervisione dell'andamento della progettazione esecutiva e del cantiere da remoto:</u></b> Miglioria garantita attraverso la fornitura, alla Stazione appaltante e alla dl, per tutta la durata dell'appalto, di almeno 2 supporti tecnologici quali tablet o portatili dotati di opportuni software che consentano la supervisione da remoto dell'andamento della progettazione esecutiva e successivamente dell'attività del cantiere tramite. Tale miglioria dovrà consentire la visualizzazione in tempo reale degli elaborati grafici aggiornati o in aggiornamento sia in fase di progettazione che in fase di cantiere, la verifica del personale operante in cantiere, la progressione dell'andamento del cantiere in relazione al cronoprogramma ed alle milestone individuate.	<b>4</b>
<b><u>5.2 - Restituzione tramite BIM caratteristiche antincendio:</u></b> Sarà premiata la restituzione degli elementi antincendio nel modello BIM (riferiti a strutture, architettura ed impianti) con tutte le specifiche tecniche e certificazioni dei materiali e dei componenti posati in opera (specifiche dei materiali, schede tecniche, certificati di prova, eventuali estensioni di certificati, fotografie), unitamente al fascicolo antincendio a firma di tecnico abilitato 818. La documentazione digitale dovrà essere collegata al modello prodotto.	<b>3</b>
<b><u>5.3 - Rilievo e restituzione as built:</u></b>	<b>3</b>

Sarà premiata la restituzione di rilievo As-built con laser scanner integrato nel BIM, associato a Database fotografico georeferenziato collegato agli elementi della struttura (edili, strutturali, impiantistici). Le nuvole di punti devono contenere la componente di colore (RGB).	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

La RELAZIONE "Strumenti di gestione da remoto e restituzione tramite building information modelling (BIM)" dovrà essere composta massimo da **5** facciate in formato A4, carattere 10. Le **5** facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno presi in considerazione.

Il punteggio viene attribuito in presenza di tutte le prestazioni esplicitate nelle descrizioni dei singoli criteri.

**6. UTILIZZO O IMPEGNO AD UTILIZZARE SPECIFICI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, DI VITA E DI LAVORO PER I PROPRI DIPENDENTI, NONCHÉ MODALITÀ INNOVATIVE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, articolato nei seguenti sub-criteri: punteggio massimo 5:**

Descrizione	Punteggio max attribuibile
<b><u>6.1 - Specifici strumenti di conciliazione:</u></b>	
illustrazione delle modalità di utilizzo o di impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti	<b>2</b>
<b><u>6.2 - Modalità innovative di organizzazione del lavoro:</u></b>	
illustrazione delle modalità innovative di organizzazione del lavoro	<b>3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>

La RELAZIONE "Strumenti di conciliazione" dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai titoli dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i quali saranno valutati secondo i relativi pesi indicati. La Relazione dovrà essere composta massimo da **5** facciate in formato A4, carattere 10. Le 5 facciate sono comprensive di eventuali schede tecniche, fotografie, grafici e simili. L'eventuale formato A3 verrà computato come 2 pagine di formato A4. Ulteriori pagine, allegati ecc. non verranno prese in considerazione

Nel caso in cui il punteggio assegnato per la qualità non raggiunga cumulativamente la somma di almeno 41 punti prima della riparametrazione, l'offerta sarà dichiarata non idonea ed esclusa dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto. Nel caso in cui un'offerta venga esclusa a seguito del non raggiungimento della soglia minima prevista, la piattaforma SATER esegue la riparametrazione dei punteggi come se l'offerta esclusa non esistesse.

**TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI**

Descrizione	Punteggio max attribuibile	N.Pag. Rel.
1. soluzioni migliorative relative agli aspetti edilizi-architettonici ed al comfort acustico e ambientale	<b>20</b>	15
2. soluzioni relative agli aspetti impianti elettrici	<b>20</b>	15
3. soluzioni relative agli aspetti impianti meccanici	<b>15</b>	10
4. soluzioni relative alla sicurezza ed all'organizzazione dell'intervento	<b>10</b>	5
5. strumenti di gestione da remoto e restituzione tramite building information modelling (BIM)	<b>10</b>	5
6. strumenti di conciliazione	<b>5</b>	5
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>	55

**PREZZO** punteggio massimo 20 punti.

Unica percentuale di sconto da applicarsi sull'importo dei lavori e della progettazione posto a base di gara. Dovranno, inoltre essere indicati: importo della manodopera; costi aziendali di sicurezza.

La busta economica dovrà, inoltre, obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, la valorizzazione di tutte le singole migliorie presentate nell'offerta tecnica supportata da computi metrici estimativi che facciano esplicito riferimento a voci di listino "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - 2025" o eventualmente Listini Dei in vigore al momento della gara; in mancanza di voci riconducibili ai citati listini si potrà fare ricorso a offerte di fornitori che richiama quanto proposto. Tale valorizzazione non contribuirà in alcun modo alla valutazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica o economica.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il metodo di seguito illustrato:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

**dove:**

$C(a)$  = **indice di valutazione dell'offerta (a);**

$n$  = **numero totale dei requisiti**

$W_i$  = **peso o punteggio attribuito al requisito (i);**

$V(a)_i$  = **coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile tra 0 ed 1;**

$\sum_n$  = **sommatoria.**

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la formula denominata su SATER "Massimo sconto non lineare":

Punteggio \* Potenza (Sconto Offerto / Sconto Migliore, Alfa) dove Alfa è pari a 0,2.

La somma del punteggio qualità e del punteggio prezzo determina il totale attribuito al concorrente.

In fase di predisposizione dell'offerta su piattaforma SATER viene mostrato all'operatore economico il numero di decimali previsti dalla Stazione Appaltante per gli attributi numerici: due decimali. Ai fini del calcolo verranno considerati due decimali, in tutti i passaggi matematici. Il terzo decimale viene troncato.

Si farà luogo alle riparametrazioni previste dalla Linea Guida n. 2.

In particolare le riparametrazioni riguarderanno:

- i criteri ed il totale del punteggio/qualità riportando a 80 l'offerta con il punteggio migliore, con la riparametrazione conseguente dei totali dei punteggi qualità delle altre offerte.
- il totale del punteggio/prezzo riportando a 20 l'offerta con il punteggio migliore, con la riparametrazione conseguente dei totali dei punteggi prezzo delle altre offerte.

La procedura "offerte anormalmente bassa" è descritta all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, qui integralmente richiamato. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

**IL PROGETTO NON È IN VISIONE IN QUESTA FASE MA VERRA' MESSO A DISPOSIZIONE DEI SOLI INVITATI CON LA LETTERA DI INVITO.****5 – DOCUMENTI DA PRODURRE****5.1 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI**

**5.1.1 – Si veda allegato 1:** dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali: da compiliarsi da ogni operatore economico singolo e/o associato.

**5.1.1.1 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).**

Il DGUE va compilato da ogni operatore economico singolo e/o associato.

**5.1.2 - Si veda allegato 1:** dichiarazione relativa al possesso dei requisiti specifici:

**per la progettazione esecutiva e della sicurezza:**

- i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto ovvero per € 128.632,59 (IVA ed oneri previdenziali esclusi, spese incluse);
- per i requisiti di capacità tecnica e professionale, si richiede di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati ossia progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza di strutture sanitarie per un importo complessivo non inferiore ad € 4.041.069,34;
- possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 della Parte V dell'Allegato II. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., specificando l'articolo;

Ai soli fini del calcolo della parcella e non ai fini di qualificazione si indicano le categorie dei servizi tecnici, comprensivi degli importi della sicurezza, precisando che non sono stati inseriti nel sottostante calcolo € 25.624,78 di interventi propedeutici alla progettazione ed ai lavori di spettanza dell'aggiudicatario:

E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	€ 1.081.024,48
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	€ 1.836.377,23
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	€ 140.326,81
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	€ 249.557,85
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	€ 108.699,13
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	€ 599.459,07

**per l'esecuzione dei lavori:** possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie:

**OG1 classifica IV prevalente** per € 2.943.026,49 importo comprensivo degli oneri per la sicurezza (subappaltabile entro il limite del 50% - categoria ad alta intensità di manodopera);

**OG11 classifica III** per € 989.343,73 importo comprensivo degli oneri per la sicurezza - scorporabile e subappaltabile (subappaltabile entro il limite del 50% - categoria ad alta complessità delle prestazioni);

La categoria OG11 non è oggetto di avvalimento (D.M. 10.11.2016 n. 248).

**OS4** per € 108.699,13 importo comprensivo degli oneri per la sicurezza - classifica I (o qualificazione ai sensi dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) - scorporabile e subappaltabile al 100%.

È richiesta la certificazione di qualità.

**6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per prendere parte alla procedura ristretta la domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui all'art. 5 del presente Bando, dovrà essere inserita sulla piattaforma SATER entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 23/05/2025**.

Oltre tale termine non sarà presa in considerazione alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva; sarà ritenuta nulla qualsiasi istanza comunque condizionata. La domanda di partecipazione non vincola la stazione appaltante.

**7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – CONTENZIOSO**

Per la progettazione esecutiva e della sicurezza: corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva e della sicurezza, così come risultanti dall'esperimento di gara. Fatturazione elettronica.

Per i lavori: il corrispettivo di appalto così come risultante dall'esperimento di gara, ed al netto delle prescritte ritenute di legge, sarà erogato in base a stati di avanzamento e relativi certificati di pagamento, rilasciati dalla Direzione dei Lavori. Fatturazione elettronica.

**È escluso l'arbitrato.** Foro competente è quello di Modena.

**9 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE – PENALI PER IL RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE**

La progettazione esecutiva e della sicurezza è prevista in **n. 65 naturali e consecutivi** dal verbale di consegna del servizio. Penale giornaliera per il ritardo pari all'1 per mille dell'importo dell'incarico. L'importo della penale verrà detratto dalla liquidazione a saldo.

L'esecuzione dei lavori è prevista in **600 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare alla penale ammontante all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

Premio di accelerazione a decorrere dal 181° giorno di anticipo rispetto al termine di esecuzione dei lavori indicato: € 80,00/giorno con le modalità e condizioni di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**10 - SUBAPPALTI**

È ammesso il subappalto. Si richiama la piena osservanza di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. **LE FATTISPECIE AMMESSE IN CANTIERE SONO QUELLE ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL CODICE APPALTI. NON E' AMMESSO IL DISTACCO.**  
**Non è richiesto di indicare la terna dei subappaltatori.**

**11 - D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO UE N. 679/2016**

Si informa che i dati richiesti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge e non verranno diffusi né forniti a terzi non aventi titolo per entrare a conoscenza di tali dati ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato anche tramite mezzi informatici ed è conservato presso gli archivi del Servizio Tecnico dell'Azienda U.S.L. di Modena; l'impresa gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e artt. 4 e 7 del Regolamento UE n. 679/2016. Titolare del trattamento: AUSL di Modena – nella persona del Direttore Generale Dr. Mattia Altini, domiciliato in Via San Giovanni del Cantone n. 23 – Modena. Responsabile del trattamento: Ing. Mirto Gaetano – Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche.

**12 - VARIE E FINALI**

Il presente Bando è finalizzato all'avvio della procedura; non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio. Nessun compenso è dovuto alle Imprese che richiederanno di essere invitate né alle imprese che, successivamente, ricevute l'invito, produrranno l'offerta. Ai sensi di legge l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per le pubblicazioni presuntivamente € 2.000,00.

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Ilaria Bajesi del Servizio Unico Attività Tecniche. Termini della procedura come da allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

**Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice non darà risposta a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura di gara.**

**NOTA IMPORTANTE**

1. laddove l'attestato SOA sia scaduto o in scadenza al momento della presentazione dell'offerta si ritiene necessario rammentare che ai sensi dell'art. 76, comma 5, del DPR/207/2010, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'*articolo 77*, comma 5. **Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine**, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Si richiama anche la sentenza del Consiglio di Stato, SEZ. V – 8 marzo 2017 n. 1091 nella quale, in base ad una consolidata giurisprudenza, si sottolinea che al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'attestazione SOA, è sufficiente che l'impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, **ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione**, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Cons. Stato, Ad. plenaria 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plenaria 18 luglio 2012, n. 27);
2. si evidenzia che prima di una eventuale sottoscrizione di eventuali atti contrattuali **dovrà sussistere una situazione giuridica non ostativa ai sensi degli artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023.**

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche  
Ing. Gaetano Mirto

## DA COMPILARSI E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL'IMPRESA:

**SINGOLA  
CONSORZIO ed ESECUTRICE/  
CAPOGRUPPO e MANDANTE/  
AUSILIARIA  
PROGETTISTA**

**OGGETTO:** LP/35/25 – Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari – art. 20 L. 67/1988; V fase - Intervento APC15 - Area Operativa Centro - Distretto n. 3 – Realizzazione Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena – FASE 1 – Prog D/04/17 – CUP J92C19000070003.

**MODELLO DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Codice Attività (edito dall'I.S.T.A.T.) \_\_\_\_\_ PEC  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle  
sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445

**DICHIARA**

- l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023 e di osservare gli obblighi di cui al DPR/62/2013;
- di fornire i seguenti dati necessari alla identificazione del TITOLARE EFFETTIVO (che l'AUSL farà oggetto di controlli specifici tramite interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati):  
\_\_\_\_\_
- di essere iscritto alla CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti;
- il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la casella di interesse):

 Edile Industria Edile Piccola Media Impresa Edile Cooperazione Edile Artigianato Altro non edile \_\_\_\_\_

- i numeri di matricola e di posizione assicurativa INPS, INAIL e Cassa Edile, sono i seguenti:

INAIL – codice ditta \_\_\_\_\_

INAIL – posizioni assicurative territoriali \_\_\_\_\_

INPS – matricola azienda \_\_\_\_\_

INPS – sede competente \_\_\_\_\_

INPS – posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane

INPS – sede competente \_\_\_\_\_

CASSA EDILE – codice impresa \_\_\_\_\_

CASSA EDILE – codice cassa \_\_\_\_\_

- di essere in regola all'interno della propria azienda con gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- la seguente dimensione aziendale (*barrare la casella di interesse*):
 

<input type="checkbox"/> dipendenti da 0 a 5;	<input type="checkbox"/> dipendenti da 6 a 15;
<input type="checkbox"/> dipendenti da 16 a 50;	<input type="checkbox"/> dipendenti da 51 a 100;
<input type="checkbox"/> dipendenti da 101;	
- di non essere sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001;

**DICHIARA** (*barrare la casella di interesse*)

- (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000): **la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;**

**ovvero**

- (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): **di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui L. 68/99;**

**DICHIARA** (*barrare la casella di interesse*)

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;

**ovvero**

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

**DICHIARA INOLTRE**

1. la non sussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo;
2. la non pendenza di provvedimenti volti alla dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo;
3. la non pendenza di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56 e successive modifiche o di cause ostative di cui all'art. 10 L. 575/65 e successive modifiche;
4. l'inesistenza di provvedimenti definitivi con i quali l'Autorità Giudiziaria applica le misure di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56 e successive modifiche;

5. l'inesistenza di condanne penali definitive, gravi e rilevanti, incidenti sulla moralità professionale;
  6. l'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
  7. l'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  8. l'assolvimento degli obblighi contributivi;
  9. l'insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera C) del DLGS. 231/2001, consistente nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  10. l'inesistenza di iscrizioni relative all'irrogazione di provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.LGS. 81/08, irrogati per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  11. l'insussistenza di un divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32-quater C.P.;
  12. l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65;
  13. l'insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/65;
  14. l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'Impresa;
  15. che nel casellario dell'Autorità non vi sono annotazioni
- oppure
16. che nel casellario dell'Autorità sono indicate le seguenti annotazioni: \_\_\_\_\_;

**DICHIARA PER QUEL CHE RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE TECNICA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA SICUREZZA**

- di avvalersi del progettista/studio di progettazione \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ - Località \_\_\_\_\_ - P. IVA \_\_\_\_\_, specificando trattarsi di:
    - progettista presente nello staff del concorrente
    - progettista associato
    - progettista indicato
- in possesso dei seguenti requisiti:
- i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto ovvero per € 128.632,59 (IVA ed oneri previdenziali esclusi, spese incluse)
  - per i requisiti di capacità tecnica e professionale, si richiede di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati ossia progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza di strutture sanitarie per un importo complessivo non inferiore ad € 4.041.069,34
  - possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 della Parte V dell'Allegato II. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., specificando l'articolo \_\_\_\_\_;

Le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere tali requisiti laddove il predetto requisito non sia dimostrato attraverso il proprio staff di progettazione.

**DICHIARA PER QUEL CHE RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE TECNICA PER LAVORI**

- di essere in possesso di ATTESTATO SOA rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con scadenza quinquennale il \_\_\_\_\_ per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIA \_\_\_\_\_ CLASSIFICA \_\_\_\_\_

**EVENTUALMENTE DI PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSIFICHE:**

CATEGORIA \_\_\_\_\_ CLASSIFICA \_\_\_\_\_ IMPRESA \_\_\_\_\_

- di essere in possesso della seguente certificazione di qualità:

certificazione qualità \_\_\_\_\_

Scadenza \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_

**MANIFESTA**

il proprio consenso ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016, affinché i dati che riguardano l'Impresa siano oggetto delle seguenti operazioni di trattamento, elencate nella lettera a) art. 4 del D.Lgs. 196/2003 e al n. 2) art. 4 del Regolamento UE n. 679/2016: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione.

---

**Firma**