

**COMUNE**                      *MODENA*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
1	08-gen-18	Scuola Materna Casa Famiglia	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
2	08-gen-18	Scuola Materna Giovanardi	Cittanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
3	08-gen-18	Scuola Materna Bisbini	Albareto	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
4	10-gen-18	CEIS Centro Italiano della Solidarietà bar	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
5	10-gen-18	Nido Gambero	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
6	10-gen-18	Nido Pellico	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
7	15-gen-18	Nido Melograno	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
8	15-gen-18	Scuola Materna Portile	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
9	15-gen-18	Nido B.Marcello	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
10	29-gen-18	Scuola Materna S.Agnese	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
11	29-gen-18	Scuola dell'Infanzia C.Costa	San Cataldo	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
12	29-gen-18	Scuola dell'Infanzia S.Damaso	San Damaso	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
13	06-feb-18	Scuola Elem. Saliceto Panaro	Modena Est	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
14	06-feb-18	Scuola Mater.Boccolari-Boschetti	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
15	06-feb-18	Nido Vill. Giardino	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
16	06-feb-18	Nido Amendola	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
17	06-feb-18	Scuola Materna Collodi	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
18	06-feb-18	Casa di Cura Villa Igea	Saliceta San Giuliano	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
19	28-feb-18	Nido Pozzo	Zona Universitaria	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
20	28-feb-18	Scuola dell'Infanzia Villag.Zeta	Villaggio Zeta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
21	28-feb-18	Scuola Elem. Giovanni XXIII	Madonnina	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
22	28-feb-18	Scuola dell'Infanzia Edison	San Faustino	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
23	28-feb-18	Scuola Elem. Palestrina	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme

**COMUNE**                      *MODENA*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
24	28-feb-18	Scuola Elem. Bersani	Albareto	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
25	07-mar-18	Scuola dell'Infanzia Marconi	San Faustino	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
26	07-mar-18	Scuola Infanzia Stat. Madonnina	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
27	07-mar-18	Polo per l'infanzia Triva	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
28	15-mar-18	Scuola Elem. Lanfranco	Cittanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
29	15-mar-18	Scuola Elem. Anna Frank	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
30	15-mar-18	Nido Raisini	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
31	19-mar-18	Vasca Accumulo destra	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
32	26-mar-18	Scuola Elem. Graziosi	Zona Universitaria	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
33	26-mar-18	Scuola dell'Infanzia Simonazzi	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
34	26-mar-18	Scuola Elem. S.G. Bosco	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
35	26-mar-18	Scuola Elem. Pascoli	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
36	26-mar-18	Nido Materna Forghieri	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
37	03-apr-18	Pensionato Residence Ducale Due	Saliceta San Giuliano	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
38	03-apr-18	Pensionato Ramazzini	San Faustino	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
39	03-apr-18	Pensionato Villa San Martino	Vaciglio	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
40	05-apr-18	Scuola dell'Infanzia Fossamonda	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
41	05-apr-18	Nido Vaciglio	Vaciglio	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
42	12-apr-18	Scuola materna S.G.Battista	Baggiovara	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
43	12-apr-18	Scuola Elem. Collodi	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
44	12-apr-18	Fontana Pubblica Via Carteria	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
45	19-apr-18	Scuola dell'Infanzia San Pancrazio	Case Nuove - Villanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
46	19-apr-18	Scuola dell'Infanzia Anderlini	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme

**COMUNE**                      *MODENA*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
47	19-apr-18	Scuola Elem. Rodari	Vaciglio	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
48	17-mag-18	Fontana Parco Lesignana	Lesignana	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
49	17-mag-18	Scuola Materna La Madonnina	Madonnina	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
50	17-mag-18	Scuola Materna Cognento	Cognento	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
51	17-mag-18	Nido Cividale	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
52	21-mag-18	Vasca Accumulo sinistra	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
53	29-mag-18	Scuola Materna Lippi	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
54	29-mag-18	Scuola Nido Materna EducatioNest	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
55	29-mag-18	Fontana Parco Villanova	Villanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
56	07-giu-18	Pensionato Villa Regina	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
57	07-giu-18	Circolo Arci Morane		Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
58	07-giu-18	Pensionato Villa Margherita	Sacca	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
59	13-giu-18	Fontana Pubblica Albareto	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
60	13-giu-18	Fontana Parco Amendola	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
61	13-giu-18	Fontana Pubblica Portile	Portile	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
62	18-giu-18	Vasca Accumulo destra	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
63	19-giu-18	Fontana Pubblica	Cognento	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
64	19-giu-18	Pensionato Vignolese	Zona Universitaria	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
65	19-giu-18	Fontana Pubblica Canalchiaro-Rimembranze	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
66	21-giu-18	Pensionato Casa della Gioia	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
67	21-giu-18	Fontana Parco Giardini Pubblici	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
68	21-giu-18	Fontana Parco Divisione Acqui	San Lazzaro	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
69	25-giu-18	CASSETTA DELL'ACQUA POLISPORTIVA MODENA EST( M8669)	MODENA EST	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme

**COMUNE**                      **MODENA**

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
70	25-giu-18	ADRIATICA ACQUE SRL ( M8197 SICER )	VILLAGGIO GIARDINO	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme
71	25-giu-18	ADRIATICA ACQUE SRL ( M8088 SICER )	CROCETTA	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme
72	25-giu-18	CASSETTA DELL'ACQUA VIA SCUDARI ( M8627 SICER )	CENTRO STORICO	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme
73	25-giu-18	ADRIATICA ACQUE SRL ( M8044 SICER )	PARCO DELLA REPUBBLICA	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme
74	26-giu-18	Fontana Parco Repubblica di Montefiorino	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
75	26-giu-18	Fontana Pubblica Vaciglio	Vaciglio	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
76	26-giu-18	Pensionato Villa Anna	Albareto	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
77	05-lug-18	Fontana Pubblica	Madonnina	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
78	05-lug-18	Fontana Parco Amendola	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
79	05-lug-18	Fontana Pubblica Piazzetta Servi	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
80	09-lug-18	Fontana all'interno del Campo Scuola	Modena Ovest	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
81	09-lug-18	Fontana Parco Rimembranze	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
82	09-lug-18	Istituto Carithas	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
83	16-lug-18	Vasca Accumulo sinistra	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
84	19-lug-18	Fontana Pubblica Via Carteria	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
85	19-lug-18	Bar Nadia	Marzaglia Nuova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
86	19-lug-18	Fontana Parco Repubblica di Montefiorino	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
87	26-lug-18	Fontana Pubblica	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
88	26-lug-18	Fontana Pubblica Buon Pastore	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
89	26-lug-18	Fontana Pubblica Via Trapani	Paganine	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
90	26-lug-18	Fontana Parco Amendola	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
91	23-ago-18	Pensionato RSA Guicciardini	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme

**COMUNE**                      *MODENA*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
92	23-ago-18	Fontana Pubblica Via Selmi	Centro Storico	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
93	23-ago-18	Pensionato Cialdini	San Cataldo	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
94	04-set-18	Centro ANFFAS	San Faustino	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
95	04-set-18	Fontana Parco Amendola	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
96	04-set-18	Circolo Arci Morane	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
97	04-set-18	Fontana Pubblica Via Toniolo	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
98	10-set-18	Fontana Pubblica	Madonnina	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Altro	Conforme
99	13-set-18	Pensionato Villa Parco	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
100	13-set-18	Fontana Pubblica Portile	Portile	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
101	13-set-18	Fontana Parco Villanova	Villanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
102	19-set-18	Scuola materna S.G.Battista	Baggiovara	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
103	19-set-18	Scuola dell'Infanzia Don Minzoni	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
104	19-set-18	Scuola nido materna Liliano Famigli		Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
105	25-set-18	CASSETTA DELL'ACQUA POLISPORTIVA MODENA EST( M8669)	MODENA EST	Modena Acq. HERA	casa dell'acqua	Verifica Semplificata	Conforme
106	27-set-18	Scuola dell'Infanzia Tamburini	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
107	27-set-18	Scuola dell'Infanzia Toniolo	Crocetta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
108	27-set-18	Nido Parco XXII Aprile	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
109	27-set-18	Scuola dell'Infanzia Saluzzo	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
110	27-set-18	Scuola Materna S. Antonio	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
111	29-ott-18	Scuola Materna Madonna Pellegrina	Buon Pastore	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
112	29-ott-18	Scuola Materna Gesù Bambino	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
113	29-ott-18	Scuola Elem. Emilio Po'	San Cataldo	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
114	05-nov-18	Fontana Pubblica	Madonnina	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Altro	Conforme

**COMUNE**                      *MODENA*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
115	12-nov-18	Vasca Accumulo destra	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
116	14-nov-18	Scuola Materna Don Milani	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
117	14-nov-18	Nido Sagittario	Villaggio Zeta	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
118	14-nov-18	Scuola Elem. Menotti	Villanova	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
119	19-nov-18	Scuola dell'Infanzia Barchetta	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
120	19-nov-18	Scuola Elem. S.Agnese	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
121	19-nov-18	Nido Piazza	Emilia Ovest	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Indicatori
122	22-nov-18	Nido Piazza	Emilia Ovest	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
123	26-nov-18	Nido Le Nuvole	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
124	26-nov-18	Scuola dell'Infanzia Malaguzzi	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
125	26-nov-18	Scuola Elem. Statale Nicola Pisano	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
126	03-dic-18	Scuola dell'Infanzia Villag.Artigiano	Modena Ovest	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
127	03-dic-18	Scuola dell'Infanzia Monte Grappa	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
128	03-dic-18	Scuola Elementare "Tommaso Pellegrini" La Carovana	Modena	Modena Acq. HERA	acq. controllo in rete	Routine	Conforme