

## **PROVA N. 3**

### Domande a risposta multipla

**1. Nel DSM 5 l'età per porre diagnosi di Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività è compresa tra:**

- a) 6 e i 14
- b) 7 e i 12
- c) 3 e i 11
- d) 5 e i 15

**2. Nella codifica del Lausanne Trilogue Play clinico proposta da Malagoli Togliatti., Mazzoni S. (2006) il valore dell'indice K di Cohen indica:**

- a) un'alleanza familiare in collusione
- b) un'alleanza familiare funzionale
- c) non è un valore di codifica del test
- d) il livello di accordo tra i giudici

**3. La Disortografia superficiale è determinata da:**

- a) Una difficoltà di conversione grafema-fonema.
- b) Una alterazione a carico della via semantico-lessicale.
- c) Una compromissione della via sub-lessicale.
- d) Un disturbo della coordinazione motoria

**4. Chi tra i seguenti autori ha validato e manualizzato un modello di trattamento delle dipendenze da cocaina:**

- a) G.A, Marlatt
- b) M.M Linehan
- c) O.F, Kernberg
- d) K.M, Carroll

**5. Quali sono i criteri necessari per formulare una diagnosi di Disturbo Specifico degli Apprendimenti?**

- a) Definizione Q.I., valutazione apprendimenti, età per la diagnosi, criteri diagnostici.
- b) Definizione Q.I., valutazione prassie, età per la diagnosi, criteri diagnostici.
- c) Valutazione apprendimenti, esclusione deficit neurologici, età per la diagnosi.
- d) Comorbilità psicopatologica, Q.I. superiore a 70, valutazione apprendimenti.

**6. Secondo il DSM-5 nel disturbo da ansia da separazione, nei bambini e negli adolescenti, la paura, l'ansia o l'evitamento sono persistenti con una durata:**

- a) di almeno 4 settimane
- b) di almeno 2 settimane
- c) di almeno 2 mesi
- d) di almeno 6 mesi

**7. Nell'anoressia nervosa, la capacità di modificare il comportamento in funzione dei cambiamenti ambientali può corrispondere a scarsa performance a quale dei seguenti test:**

- a) Test di Corsi
- b) Iowa Gambling Task
- c) Token Test

d) Wisconsin Card Sorting Test

**8. Nel questionario CORE-OM le domande sul rischio sono:**

- a) Tre in totale
- b) Due rischio autolesivo + Quattro eterolesivo
- c) Due rischio autolesivo + Due rischio eterolesivo + Due rischio suicidario
- d) Tre rischio autolesivo + Tre rischio etero lesivo

**9. Quale dei seguenti non è uno stadio dello Sviluppo Psicosociale di Erikson (1980) (L.Sugarman: psicologia del ciclo di vita, Ed. Cortina)**

- a) integrità dell'Io versus disperazione
- b) autonomia vs vergogna e dubbio
- c) mantenere il significato vs rigidità
- d) spirito d'iniziativa vs senso di colpa

**10. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 identifica i seguenti Livelli essenziali di Assistenza:**

- a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Assistenza distrettuale, Assistenza ospedaliera
- b) Prevenzione, Assistenza, Riabilitazione
- c) Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Assistenza sanitaria, Assistenza sociale
- d) Prevenzione, Assistenza, Promozione della salute

Domande Aperte Risposte in Max 10 righe

**11. Il candidato sintetizzi i contenuti della Legge n. 134 del 2015 "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie".**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**12. Il candidato indichi, secondo le linee guida del ministero della salute 2013), quali livelli di assessment e cura sono previsti, per le tipologie diagnostiche rientranti nello spettro dell'anoressia e bulimia nervosa.**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----